



Pont de la Palombe

Completed projects









Projekttyp und Standort

Kategorie: Straßenbrücke

Typ: Bruggen

Funktion: Verkehrsbrücke

Land: France

Lage: Bordeaux

Rampe Armagnac

Auftraggeber: Euratlanthique Bordeaux

ARGE: BYTP

Projektstart: 10/09/2016

Projektabschluss: 30/11/2019

Projektspezifikationen

Diese neue Brücke wird im Rahmen der Arbeiten zur Aufwertung der Bahnhofsumgebung in Bordeaux errichtet. An beiden Seiten der Bahnschienen entstehen neue Wohnungen, Geschäfte, Wohnräume und Büros.

Diese Brücke ist von großer Bedeutung, um beide Stadtteile Stahlgewicht: 2.000 Tonen (Straßendecke), 150 Tonne für direteinander zu verbinden und einen guten Verkehrsfluss zu gewährleisten. Der Straßenverkehr wird in eine Richtung über die Brücke geführt und bildet mit der bereits bestehenden Brücke einen großen Kreis. Busse können die Brücke in beiden Richtungen überqueren. Die Brücke ist selbstverständlich auch für Fußgänger und Radfahrer zugänglich.

> Die Brücke ist 200 Meter lang und stützt sich neben den Brückenköpfen auch auf zwei Zwischensäulen, die sich in der Mitte der Bahnschienen befinden. Zwischen den Brückenköpfen befinden sich immerhin 23 Gleise.

Die Brücke wird in zwei Phasen über dieses Gleisbündel geführt.

Die vom Architekten Mimram entworfene Brücke wiegt 2.000 Tonnen und ist 17 Meter breit.

Die beiden Bögen weisen eine außergewöhnliche Architektur auf.

Anschließend an den Fuß- und Radweg der Brücke ist auf der Betonstruktur der Rampe Armagnac noch über 100 Meter in einer Kurve ein stählerner Fuß- und Radweg gebaut.

26

Victor Buyck Steel Construction Pokmoere 4 9900 Eeklo Belgien T: +32 (0)9 376 22 11

T: +32 (0)9 376 22 11 T: +32 (0)9 376 22 00

Belgien

BE-0437.365.179



